## Avis de Modification Excel 07a - Catégorie 6 Câble blindé (F/UTP). Dimensions des bobines



N° ECN 07a

**Date:** 10th Juin 2012

Produits concernés: Câble Catégorie 6 blindé (F/UTP)


Entrée en vigueur : Juin / Juillet 2012

## Câble Catégorie 6 blindé (F/UTP) Dimensions des bobines de câble

Afin de répondre au retour d'informations de la part de nos clients et grâce aux travaux réalisés par le service de fabrication, la dimension de la bobine de 500m, 305m, 400m et 250m sera modifiée. Le diamètre hors tout sera plus grand et la largeur sera réduite. Cette modification est réalisée afin de permettre de monter plus de bobines sur le matériel d'installation. De plus le diamètre du tambour (diamètre D2 sur le schéma ci-dessous) de la bobine sera légèrement plus grand. Ce diamètre légèrement plus grand a été mis en œuvre pour supprimer la "mémoire de torsion" qui a été de temps à autre signalée. Un changement sera également éffectué sur les dimensions des tourets de 305m. Cela permettra d'optimiser et de simplifier les envois de notre service d'envoi.

Ces nouvelles bobines seront disponibles à mesure et lorsque les stocks des bobines existantes seront épuisés.

## Dimensions des bobines



Dimension	Désignation	Ancienne bobine	Nouvelle bobine	Ancienne bobine	Nouvelle bobine
		500, 400, 250m	500, 400, 250m	305m	305m
D1	Diam. des flasques	380 mm	570 ± 10 mm	400 mm	380 ± 10 mm
D2	Diam. du tambour	150 mm	200 ± 10 mm	150 mm	150 ± 10 mm
W1	Largeur hors tout	470 mm	190 ± 10 mm	250 mm	$310 \pm 10 \text{ mm}$
W2	Largeur interne	450 mm	160 ± 10 mm	230 mm	280 ± 10 mm
С	Diam. du trou	60 mm	40 ± 5 mm	55 mm	40 ± 5 mm

Le poids de la bobine reste le même.

## **Part Number Information**

Part No.	Description
100-076/LTGN-500	Câble de catégorie 6 LSOH, touret de 500m, vert clair
100-076/LTGN-400	Câble de catégorie 6 LSOH, touret de 400m, vert clair
100-076/LTGN-250	Câble de catégorie 6 LSOH, touret de 250m, vert clair

Excel est une solution d'infrastructure globale performante de premier plan au niveau mondial : conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Pour nous contacter:sales@excel-networking.com



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

www.excel-networking.com